




K.O.J. Jeans
- Slim fit
- Tapered leg
- Normal waist

Entrémattor


- effektiva tork- och skrapmattor



Entrén ger det första, viktiga intrycket av ett företag. Den skall se snygg och fräsch ut i många år. Matting har levererat mattor i över 40 år. Denna erfarenhet har gjort oss till det naturliga valet vid professionella installationer i offentlig miljö. Alla våra mattor håller samma höga kvalitet, de är utvecklade för att klara vårt tuffa nordiska klimat. Slitaget på mattan beror förstås på miljö och trafikbelastning, därför erbjuder vi flera olika alternativ för att kunna tillgodose alla behov. Garanti är en självklarhet. Lika viktigt som att produkterna fungerar, är att de är lätta att sköta och underhålla. Våra mattor är enkla att rulla undan vid rengöring. De tål högtryckstvätt och vanliga rengöringsmedel.

Entrémattor

4/5 av all smuts som förs in i en byggnad kommer in via våra fötter. Det ser snart ofräscht ut, inte bara i entrén utan i hela byggnaden. För att förhindra smutsen att spridas installeras en effektiv smutskontroll redan vid ytterdörren. Det mest optimala är en entrélösning i tre zoner; skrapmatta, kombinationsmatta och att avsluta med en torkmatta som suger upp den sista vätan.



Skrapmattor

Matting Effektiv Jaguar	sid 4
Yoga Zon	sid 6
Yoga Zap	sid 7
Yoga Light	sid 7
Rubett	sid 8
Astro Turf	sid 9
Ramar, ramper	sid 9

Kombinationsmattor - mattor med både skrap- och torkfunktion

Combi Premier ECO	sid 10
Combi Rullvara ECO	sid 10
Combi Tile	sid 12
Combi Pin	sid 13
Allt i Ett	sid 13

Torkmattor / profilmattor

Solett / Solett ECO	sid 14
Classic	sid 17
Classic Print	sid 17
Lathund	sid 18

Zon 1. Skrapmattan

Det första steget i en entrélösning är skrapmattan, den bör vara minst 3-4 fotsteg lång (1,5-2 m) så att den kan göra sitt jobb utan att man behöver stanna för att skrapa av fötterna. Den skall samla upp den grova smutsen och behålla den i mattan samtidigt som den skall vara lättstädad. Att den är halksäkrad och dränerad är ytterligare två funktioner som är viktiga vid valet av skrapmatta. Flera av våra skrapmattor är dessutom lätta att reparera om olyckan skulle vara framme. Allt detta för att det ska bli en bra driftsekonomi i entrén.

Zon 2. Kombinationsmattan

Steg två i entrélösningen är kombinationsmattan. När det inte finns plats för att bygga en entré i två eller tre steg, så rekommenderar vi en kombinationsmatta, som både klarar att skrapa av resterande smuts och suga upp väta.

Zon 3. Torkmattan

Sista steget i en entrélösning är en högabsorberande torkmatta som suger åt sig den sista vätan och tar

Flera av våra mattor finns både i fasta format och på rullvara.




hand om den fina smutsen.

Mattor som passar i alla entréer

Ibland finns inte plats för en entrélösning i tre zoner eller läget omöjliggör t ex en skrapmatta på utsidan. Då gäller det att skapa en lösning som är mest effektiv utifrån förutsättningarna.

Exempel på entréer:



Att tänka på vid val av matta

Var skall mattan ligga?
Hur stor skall den vara?
Finns det en försänkning eller behövs det en ramp?
Hur kommer mattan att skötas, egen skötsel, tvättavtal?
Hur många passager/dag?
Livslängd, kvalitet, utseende och pris?

Vi klassar alla våra entrémattor efter vad dom klarar:

Lätt trafik = upp till 200 pers/dag.

Medelhög trafik = upp till 1000 pers/dag.

Hög trafik = fler än 1000 pers/dag.

1. Skrapmattan

Det första steget i en entrélösning är skrapmattan, den bör vara minst 3-4 fotsteg lång (1,5-2 m) så att den kan göra sitt jobb utan att man behöver stanna för att skrapa av fötterna.


Den skall samla upp den grova smutsen och behålla den i mattan samtidigt som den skall vara lättstädad. Att den är halksäkrad och dränerad är ytterligare två funktioner som är viktiga vid valet av skrapmatta. Flera av våra skrapmattor är dessutom lätta att reparera om olyckan skulle vara framme. Allt detta för att det ska bli en bra driftsekonomi i entrén.

Matting Effektiv Jaguar motsvarar samtliga krav vi ställer på en skrapmatta.

Matting Effektiv Jaguar är enkel att sköta oavsett storlek på mattan vilket är unikt för kraftiga och stora skrapmattor som ofta är tunga. Matting Effektiv Jaguar rullar man helt enkelt ihop när man ska städa.

Skrapmattor i naturgummi av mycket hög kvalitet.

Som ett bra prisalternativ har vi även flera bra skrapmattor i naturgummi som ger en mycket hög slitstyrka, ljus- och temperaturlåglighet.



Steg ett i en entrélösning består av en skrapmatta.

Matting Effektiv Jaguar

Matting Effektiv Jaguar är extremt slitstark och tål tuffa entréer med hög trafik, skrapklacken skrapar av smutsen effektivt. Den snygga ytfinishen står emot smutsen mycket bra. Det öppna hålmönstret rymmer stora mängder utan att det ser ofräscht ut. Mattans låga vikt gör att den är enkel att rulla ihop för att avlägsna sand och grus. Baksidan är dränerad åt två håll för allra bästa avrinning och avdunstning.

Matting Effektiv Jaguar finns i fyra höjder. Den är uppbyggd av moduler, 400 x 100 mm. Du kan välja mellan att köpa en färdigbyggd matta efter dina mått, den byggs då i rektangulär form, i närmsta övermått. Mattan skärs sedan enkelt till på plats för maximal passform. Eller välj att beställa lösa moduler och bygg din matta själv, modulerna sätts lätt ihop utan specialverktyg. Om en modul blir skadad byter du enkelt ut den på plats. Detta gör Matting Effektiv Jaguar till ett långsiktigt och mycket ekonomiskt alternativ.

Mer information om rammar och ramper, byggnation, skötsel- och städtips får du på www.matting.se

Matting Effektiv Jaguar behöver inte lyftas för att städa bort sand och grus, konstruktionen gör att det är enkelt att rulla ihop den så att smutsen kan avlägsnas. Långa mattor rullas till hälften från båda håll, tunga lyft kan undvikas och arbetsmiljön för städpersonalen förbättras.

Fakta Skrapmatta Matting Effektiv Jaguar

Material: UV-resistent NBR-gummi / vinyl.

Modulstorlek: 400 x 100 mm

Tjocklek: 12, 16, 20 och 25 mm

Färger: Grå och svart.



Temperaturområde: -35° - +70°

Garanti: 6 år

Miljö / belastning: För inom- och utomhusbruk. 12 mm för lätt trafik, 16 mm för medelhög trafik och 20-25 mm för entréer med hög trafik.


Skötsel: Rullas undan vid dammsugning. Spolas av, högtryckstvätt.

Övrigt: Måttbeställning eller lösa moduler. Måttbeställd matta levereras i rektangulär form. Undersidan dränerad åt två håll.

Kartong, 12-20 mm innehåller 0,96 m² /kartong = 24 st moduler, 25 mm innehåller 0,8 m² /kartong = 20 st moduler/ Art.

Grå. 12 mm 101209 16 mm 101609 20 mm 102009 25 mm 102030

Svart. 12 mm 101201 16 mm 101601 20 mm 102001 25 mm 102029



SA Självs scanning





Yoga Zon

Klassisk ringgummimatta som lätt byggs ihop till önskad storlek och kan kapas för exakt måttanpassning. Den öppna profilen ger utrymme för att behålla stora mängder smuts och snö, den dränerade undersidan ger möjlighet till avrinning. Yoga Zon är en prisvärd matta som klarar entréer med hög trafik.

Fakta Skrapmatta Yoga Zon

Material: Naturgummi, vilket ger en mycket hög slitstyrka, ljus- och temperaturlåglighet.

Tjocklek: 23 mm

Färger: Svart



Miljö / belastning: För inom- och utomhusbruk. Hög trafik.

Storlek, bredd x längd / Art.nr

60 x 80 cm 348010 **80 x 120 cm** 348012 **Kopplingselement** 151117

Yoga Zap

Yoga Zap är en grov och tung ringgummimatta som är speciellt lämplig för entréer med extra hög trafik, den klarar både tunga kundvagnar och pallyftare. Den robusta gummiprofilen ger en matta som tål extremt slitage. Det kraftiga ringmönstret skrapar effektivt av all grov smuts och ger ett maximalt halkskydd. Öppen profil ger utrymme för att behålla stora mängder smuts och snö, den dränerade undersidan ger möjlighet till avrinning. Yoga Zap fungerar lika bra utanför som innanför entrén och är lämplig för placering i en golvnedsänkning.

Fakta Skrapmatta Yoga Zap

Material: Naturgummi, vilket ger en mycket hög slitstyrka, ljus- och temperaturlåglighet.

Tjocklek: 23 mm

Färger: Svart



Miljö / belastning: För inom- och utomhusbruk. Mycket hög trafik, klarar kundvagnar och pallyftare.

Övrigt: Måttbeställning eller standardstorlek.

Storlek, bredd x längd / Art.nr

100 x 150 cm 151001 **Kopplingselement** 151117



Yoga Light

Yoga Light är en lättare ringgummimatta med inbyggd snedfasad kant för placering direkt på golvet eller marken. Det rejäla och halksäkra ringmönstret skrapar effektivt av all grov smuts. Den öppna profilen ger utrymme för att behålla stora mängder smuts och snö, den dränerade undersidan vilar på små nabbar som låter vatten rinna undan och underlaget ventileras. Yoga Light är lätt att lyfta undan eller rulla ihop vid rengöring.

Fakta Skrapmatta Yoga Light

Material: Naturgummi, vilket ger en mycket hög slitstyrka, ljus- och temperaturlåglighet.

Tjocklek: 14 mm


Färger: Svart




Miljö / belastning: För inom- och utomhusbruk. Medelhög trafik.

Storlek, bredd x längd / Art.nr

106 x 157 cm 348021





Rubett

Rubett är en robust skrapmatta bestående av tätt formade mjuka piggar som effektivt skrapar av all grov smuts. Den fungerar lika bra inom- som utomhus. Botten är helt tät och samlar smuts och väta och skyddar underlaget effektivt. Kanterna är fasade för minskad snubbelrisk. Rubett rengörs enklast genom skakning och avspolning.

Fakta Skrapmatta Rubett

Material: Naturgummi, vilket ger en mycket hög slitstyrka, ljus- och temperaturtålighet.

Tjocklek: 15 mm

Färger: Svart



Miljö / belastning: För inom- och utomhusbruk. Medelhög trafik.

Storlek, bredd x längd / Art.nr

61 x 81 cm 112415 **81 x 99 cm** 113214 **91 x 182 cm** 113610

Astro Turf


Astro Turf är originalet bland "gräsmattor", den skrapar effektivt av och samlar upp smuts. DMS är vår standardkvalitet, finns i storlek 55 x 90 cm och är lämplig i lätt trafikerade entréer. Astro Turf HP (High Performance) är vår bästa kvalitet, den tål låga temperaturer vilket gör att den kan ligga utomhus även vid köldgrader. Vår rullvara är tillverkad i HP-kvalitet.

Fakta Skrapmatta Astro Turf DMS / Astro Turf HP

Material: Polyetylen

Tjocklek: 18 mm

Färger: DMS:
Silver, grön, grafit
HP: Silver, grön.



Miljö / belastning: DMS: Inomhus, utomhus, lätt trafik. HP: Inomhus, utomhus, medelhög trafik.

Storlek, bredd x längd / Art.nr


Astro Turf DMS Förpackning 10 st mattor 55 x 90 cm
Silver 105998 Grön 105954 Grafit 105999

Astro Turf HP 0,9 x 16 m: Silver 109910 Grön 109415
Astro Turf HP 0,9 x löpmeter: Silver 109910-1 Grön 109415-1

Astro Turf-list 90 x 5,5 cm, förpackning 24 st 307100



Ramar och ramper



Ingjutningsram

Består av vinkelprofiler (L). Ramen är förberedd för montering med girade hörn men kan även fås i raka längder i önskad mått.

Ingjutningsram Aluminium, art.nr

100/15	100/25
100/20	100/30




Ankare. För förankring av långa/stora Effektiva Jaguarmattor.

Ankare, höjd / Art.nr

12 mm 101670 16 mm 101671 20 mm 101672


T-profil. En T-profil används ofta som avdelare mellan två olika mattor i en och samma brunn.



T-profil 15 30 x 17,2 x 2,8 mm. Art.nr 100/15T

T-profil 20 30 x 22,2 x 2,8 mm. Art.nr 100/20T

Mattramp. Passar till mattor som är ca 12 resp 18 mm höga. Tillverkad av aluminium och används när mattan ska monteras ovanpå golvet. Monteringen sker genom borrar och skruvning ovanifrån. Levereras utan förborrade hål och utan skruv.



Mattramp, höjd 12 mm / lpm Art.nr 100/12RAMP

Mattramp, höjd 18 mm / lpm Art.nr 100/18RAMP

2. Kombinationsmattan -

mattan med både skrap- och torkfunktion


Det mest optimala är om man har utrymme för en entrélösning i tre zoner, men ibland finns det inte plats för att bygga en entré i två eller tre steg. Då rekommenderar vi en kombinationsmatta som klarar att både skrapa av grov smuts och torka upp väta.

Mattan som kan göra hela jobbet själv

När en kombinationsmatta ska klara allt jobb själv i entrén så är det viktigt att välja en så stor matta som möjligt, för att den ska fungera på bästa sätt. Precis som med skrapmattan så bör det finnas utrymme för minst 3-4 steg på mattan, helst mer. Kombinationsmattor är lätta att sköta genom att dammsuga eller spola av dem vid behov.

Combimattorna för alla möjliga entréer

Combimattorna med sitt djuppressade mönster och den textila ytbeläggningen finns i fyra olika utföranden. Vill man täcka riktigt stora ytor så finns den som rullvara, vi har även plattor som är lätta att lägga och skära till (Combi Tile sid. 12).



Steg två i en entrélösning består av en kombinationsmatta.

Combi Premier ECO / Combi Rullvara ECO


Combi Premier ECO är vår kraftigaste och mest slitstarka kombinationsmatta. Det diagonalmönstrade ytskiktet i vår tjockaste och bästa garnkvalitet PET-polyester, tillverkad av återvunna PET-flaskor, ett material som både har en bra uppsugningsförmåga och torkar snabbt. Det djuppressade mönstret skrapar effektivt av grov smuts och en gjuten fasad kant runt mattan håller både smutsen och vätan på plats. Combimattornas goda egenskaper kräver minimalt med skötsel vilket gör dem till ett alternativ med mycket bra driftsekonomi.

Fakta Kombinationsmatta Combi Premier ECO

Material: PET-polyester, av 100% återvunna PET-flaskor, antistatisk. Nabbad baksida i SBR-gummi, varav 20% återvunnet gummi.

Tjocklek: 9 mm

Färger: Svart, grå, blå, röd.



Miljö / belastning: För inomhusbruk. Hög trafik.

Övrigt: 60 x 90 cm mattor har textil kant, övriga gummikant.

Storlek, bredd x längd / Art.nr

60 x 90 cm: Svart 370728 **Grå** 370729

89 x 150 cm: Svart 374810 **Grå** 374890 **Röd** 374802

114 x 175 cm: Svart 375810 **Grå** 375890

114 x 250 cm: Svart 370809 **Grå** 370810



Combi Rullvara ECO är mycket lämplig som gångmatta i t ex köpcentra. Rullarna har det väl tilltagna måttet 183 cm bredd och är hela 20 m långa. Mattan har inga fasade kanter och baksidan är helt slät vilket gör att man även kan lägga den kant i kant och täcka riktigt stora ytor. Det längsgående djuppressade mönstret är repeterat på bredden vilket gör att skarvarna blir helt osynliga.

Fakta Kombinationsmatta Combi Premier Rullvara ECO

Material: PET-polyester, av 100% återvunna PET-flaskor, antistatisk. Slät baksida i SBR-gummi, varav 20% återvunnet gummi.

Tjocklek: 9 mm

Färger: Grå, röd, svart.



Miljö / belastning: För inomhusbruk. Hög trafik.

Storlek, bredd x längd / Art.nr

1,83 x 20 m: Grå 370893 **Röd** 370899 **Svart** 370892

1,83 x löpmeter: Grå 370893-1 **Röd** 370899-1 **Svart** 370892-1





Combi Tile

Combi Tile är en byggbar kombinationsmatta med samma egenskaper som de övriga Combimattorna men i en något tjockare kvalitet. Den består av 45 x 45 cm stora plattor som har ett ruttmönster djuppressat i gummi och ett textilt ytskikt. Baksidan är nabbad för ventilationens skull. Du bygger lätt själv en matta i den storlek du önskar, det är enkelt att skära till plattorna för exakt mått. Combi Tile är avsedd för placering i golvbrunn eller i kombination med en mattramp direkt på golvet. Plattorna behöver inte limmas vilket gör det enkelt att lyfta upp enstaka plattor för rengöring eller byte. Combi Tile är mycket smutstålig.

Fakta Kombinationsmatta Combi Tile

Material: Polypropylen, nabbad baksida av SBR-gummi.

Tjocklek: 12 mm

Plattstorlek: 45 x 45 cm

Färger: Svart,
grå, brun.



Miljö / belastning: För inomhusbruk. Hög trafik.

Kartong, innehåller 2,025 m² /kartong = 10 st plattor / Art.nr

Svart 370811 Grå 370891 Brun 370801

1 st, 45 x 45 cm/ Art.nr

Svart 370811-1 Grå 370891-1 Brun 370801-1

Combi Pin

Combi Pin är en snygg och slitstark matta som både skrapar av smuts och absorberar väta. Den är mycket smutstålrig och lättstädad. Baksidan är i följsam vinyl som bidrar till mattans långa livslängd. Mattorna har en kantlist runtom, rullvaran är utan kantlist och passar mycket bra som korridormatta.

Fakta Kombinationsmatta Combi Pin

Material: Nylon, baksida i vinyl.

Tjocklek: 7,5 mm

Färger: Antracit.



Miljö / belastning: För inomhusbruk. Hög trafik.

Övrigt: 90 x 150 cm mattor med kantlist, rullvara utan.

Storlek, bredd x längd / Art.nr

90 x 150 cm: Antracit 378001

1,17 x 18,3 m: Antracit 377501

1,17 x löpmeter: Antracit 377501-1



Allt i Ett


Allt i Ett är en av våra riktiga trotjänare, en kombinationsmatta som behåller sitt utseende dag efter dag. Den består av en kombination av textila, mjuka trådar och kraftiga, styva polypropylentrådar. Allt i Etts färger matchar torkmatta Solett (se sid. 14).

Fakta Kombinationsmatta Allt i Ett

Material: Garn av 50% PET och 50% polypropylen, baksida i vinyl.

Tjocklek: 7 mm

Färger: Blå, grå, brun.



Miljö / belastning: För inomhusbruk. Medelhög trafik.

Storlek, bredd x längd / Art.nr

60 x 90 cm / förpackning, innehåller 6 st mattor (Styckförsäljning mot pristillägg.): **Blå** 153536 **Grå** 153537 **Brun** 153538

90 x 150 cm: **Blå** 153577 **Grå** 153593 **Brun** 153555

0,9 x 18,3 m: **Blå** 153676 **Grå** 153692 **Brun** 153654

0,9 x löpmeter: **Blå** 153676-1 **Grå** 153692-1 **Brun** 153654-1


1,2 x 18,3 m: **Blå** 154870 **Grå** 154910 **Brun** 154514

1,2 x löpmeter: **Blå** 154870-1 **Grå** 154910-1 **Brun** 154514-1

1,8 x 18,3 m: **Grå** 156090

1,8 x löpmeter: **Grå** 156090-1

Kantlistning på kortsidor vid köp av löpmeter 171016



3. Torkmattan


Sista steget i en entrélösning är torkmattan som suger åt sig vätan och tar hand om den fina smutsen. Våra mattor är högabsorberande, de klarar stora mängder väta utan att funktionen avtar. Solett kan till exempel hålla upp till 6 l vatten/m². Hur lång mattan ska vara beror på miljö och trafikbelastning, samt på hur ofta den ska rengöras. Torkmattan bör dock var minst fyra fotsteg lång för att kunna ge en god grundfunktion.

Torkmatta med egen profil

Du kan även få en torkmatta med egen design. Vår profilmatta Classic Print trycker vi på en högkvalitativ, tvättbar Classic torkmatta. En Classic Print passar utmärkt för logotyper och illustrationer och på färgskalan finns hela 45 färger att välja mellan. Läs mer om Classic Print profilmatta på sid 17.

Att torka en torkmatta

Solettmattan rengörs enkelt genom dammsugning eller med mattvättmaskin, den kan även handskuras och spolas av. Vill du ha en matta som kan maskintvättas väljer du en Classic-matta. Den har små perforerade hål i baksidan och förstärkta kanter så det fungerar både att centrifugera och torktumla den.



Steg tre i en entrélösning består av en högabsorberande torkmatta.

Solett

Solett är en effektiv torkmatta med mycket bra uppsugningsförmåga som håller rent och torrt i lokalerna. Luggen drar till sig vätan och den fina smutsen samlas i mattans botten. Baksidan i vinyl är speciellt framtagen för att passa vårt kalla, nordiska klimat. Den är mjuk, följsam, mycket slitstark och klarar stora temperaturskiftningar. Solett finns i färdiga format eller som rullvara i tre bredder. Kapa själv rullvaran till valfria längder eller beställ på löpmeter, så kan du få kantning även på kortsidorna. Mattan går att klippa och skära i utan att den repar upp sig, färgställningarna matchar kombimattan Allt i Ett.

Fakta Torkmatta Solett

Material: Ovensida i Olefin, baksida i vinyl.

Tjocklek: 8 mm

Färger: Svart, blå, grå, brun, mörkblå, röd.



Miljö / belastning: För inomhusbruk. Medelhög trafik.

Solett. **Storlek, bredd x längd / Art.nr**

60 x 90 cm / förpackning, innehåller 6 st mattor.

Styckförsäljning mot pristillägg.

Svart 360016 **Blå** 360017 **Grå** 360019 **Brun** 360015 **Mörkblå** 360010 **Röd** 360013

90 x 150 cm: Svart 360036 **Blå** 360037 **Grå** 360039 **Brun** 360035 **Mörkblå** 360030 **Röd** 360040

0,9 x 18,3 m: Svart 360906 **Blå** 360907 **Grå** 360909 **Brun** 360905 **Mörkblå** 360901 **Röd** 360910

0,9 x löpmeter: Svart 360906-1 **Blå** 360907-1 **Grå** 360909-1 **Brun** 360905-1 **Mörkblå** 360901-1 **Röd** 360910-1

1,2 x 18,3 m: Svart 361206 **Blå** 361207 **Grå** 361209 **Brun** 361205 **Mörkblå** 361201 **Röd** 361210

1,2 x löpmeter: Svart 361206-1 **Blå** 361207-1 **Grå** 361209-1 **Brun** 361205-1 **Mörkblå** 361201-1 **Röd** 361210-1

1,8 x 18,3 m: Grå 361809

1,8 x löpmeter: Grå 361809-1

Kantlistning på kortsidor vid köp av löpmeter 171016





VÄ
ALV
SVENSK
KLASSIKER
FINSMAKARN
LÄTLAGAT
INKL. SALLADSBOR
DRYCK S KA
10 DAGENSKUPON

Classic

Classic är en professionellt tvättbar torkmatta som tål de tuffa krav som ställs i entréer med hög trafik. Det kraftiga infärgade nylongarnet ger en överlägsen tvätt- och ljus-
äkthet samt färgbeständighet. I garnet blandas dessutom kolfibertrådar som avleder statisk elektricitet. Baksidan är gjord av tjock och kraftig nitrilgummi med en förstärkt kant som håller väta och smuts på plats.

Classic går utmärkt att dammsuga och spola av, men bör tvättas regelbundet för bästa funktion och livslängd. Kostnaden för tvätten vägs mer än väl upp av att man får lägre städkostnader och fräschare miljö. Det är lätt att tvätta rent även hårt nedsmutsade mattor redan vid låga temperaturer. En speciell perforering i gummibaksidan gör mattan lättare att centrifugera och torktumla med kortare torktid som följd.



Classic Print

Med en Classic Print i entrén får du inte bara en snygg och välkomnande entré, utan också en effektiv miljövänlig torkmatta som suger upp väta och samlar upp damm, sand och smuts. En Classic Print passar utmärkt för tryck av logotyper, illustrationer och foto. På färgskalan finns hela 66 färger att välja mellan. Det kraftiga smutsavvisande PET-garnet (av 50% återvunnet material) ger en mycket fin lyster och färgbeständighet. Mattans baksida är gjord av tjock och kraftig nitrilgummi med förstärkta kanter.

Storlek och design Låt idéerna flöda eller låt våra designers hjälpa dig med din matta. Mät upp ytan där mattan skall placeras och bestäm i vilken riktning motivet skall synas. Mattorna tillverkas i ett antal standardstorlekar, men du kan också få din matta i storlekar upp till 200 cm i bredd och 5,5 meter i längd.

Fakta Tork/profilmatta Classic Print

Material: PET-garn med 50% återvunnet material, perforerad baksida i nitrilgummi.

Tjocklek: 12,5 mm

Färger: Färgskalan innehåller 66 st färger.

Miljö / belastning: För inomhusbruk. Hög trafik.

Skötsel: Professionell maskintvätt med torktumling, dammsugning eller avspolning.



För info om storlekar, färgskala och hur du beställer din matta med valfri design, se www.matting.se




Fakta Torkmatta Classic

Material: High twist nylon, perforerad baksida i nitrilgummi, antistatisk.

Tjocklek: 8 mm


Färger:

Black, Solid Red, Slate Grey, Anthracite, Blue Black, Granite



Miljö / belastning: För inomhusbruk. Hög trafik.

Skötsel: Professionell maskintvätt med torktumling, dammsugning eller avspolning.



Storlek, bredd x längd / Art.nr

85 x 150 cm: Black 384125 Solid Red 384120 Slate Grey 384904 Anthracite 384092 Blue Black 384218 Granite 384135

85 x 300 cm: Solid Red 380295 Slate Grey 380290

115 x 200 cm: Black 386125 Solid Red 386120 Slate Grey 386906 Anthracite 386367 Granite 386135

115 x 300 cm:







Solid Red 388120 Slate Grey 388290 Anthracite* 388216

*Beställningsvara








Vilken matta ska jag välja?

Zon 1. Skrapmattor

Matta		Färger	Storlek	Miljö	Skötsel	Övrigt
Matting Effektiv Jaguar sid 4		Grå, svart.	Moduler: 400 x 100 mm. Tjocklek 12, 16, 20 och 25 mm.	För inom- och utomhusbruk. 12 mm för lätt trafik, 16 mm för medelhög trafik, 20-25 mm för hög trafik.	Rullas undan vid dammsugning. Spolas av, högtryckstvätt.	Måttbeställning eller lösa moduler. Måttbeställd matta levereras i rektangulär form. Undersidan dränerad åt två håll.
Yoga Zon sid 6		Svart	Modul: 60 x 80 cm. 80 x 120 cm. Tjocklek 23 mm.	För inom- och utomhusbruk. Hög trafik.	Spolas av, högtryckstvätt.	Måttbeställning eller standardstorlek.
Yoga Zap sid 7		Svart	Modul: 100 x 150 cm. Tjocklek 23 mm.	För inom- och utomhusbruk. Mycket hög trafik, klarar kundvagnar och pallyftare.	Spolas av, högtryckstvätt.	Måttbeställning eller standardstorlek.
Yoga Light sid 7		Svart	106 x 157 cm. Tjocklek 14 mm.	För inom- och utomhusbruk. Medelhög trafik.	Skakas. Spolas av, högtryckstvätt.	
Rubett sid 8		Svart	61 x 81 cm. 81 x 99 cm. 91 x 182 cm. Tjocklek 15 mm.	För inom- och utomhusbruk. Medelhög trafik.	Skakas. Spolas av, högtryckstvätt.	Kan borras hål i för dränering vid placering utomhus.
Astro Turf DMS sid 9		Silver, grön, grafit.	55 x 90 cm. Tjocklek 18 mm.	För inom- och utomhusbruk. Lätt trafik.	Skakas. Spolas av, högtryckstvätt.	Förpackning om 10 st.
Astro Turf HP sid 9		Silver, grön.	0,9 x 16 m. 0,9 x löpmeter. Tjocklek 18 mm.	För inom- och utomhusbruk. Medelhög trafik.	Skakas. Spolas av, högtryckstvätt.	

Zon 2. Kombinationsmattor - mattor med både skrap- och torkfunktion

Matta		Färger	Storlek	Miljö	Skötsel	Övrigt
Combi Premier ECO sid 10		Svart, grå, röd.	60 x 90 cm. 89 x 150 cm. 114 x 175 cm. 114 x 250 cm. Tjocklek 9 mm.	För inomhusbruk. Hög trafik.	Dammsugning. Regelbunden tvätt med textiltvårdsmaskin.	60 x 90 cm mattor har textil kant, övriga gummi-kant.
Combi Premier Rullvara ECO sid 10		Grå, röd, svart.	Rullvara: 1,83 x 20 m. 1,83 x löpmeter. Tjocklek 9 mm.	För inomhusbruk. Hög trafik.	Dammsugning. Regelbunden tvätt med textiltvårdsmaskin.	
Combi Tile sid 12		Svart, grå, brun.	Plattor: 45 x 45 cm. Tjocklek 12 mm.	För inomhusbruk. Hög trafik.	Dammsugning. Regelbunden tvätt med textiltvårdsmaskin. Slitna plattor kan lätt bytas ut.	Kartong eller styckvis. Kartong innehåller 2,025m ² = 10 st
Combi Pin sid 13		Antracit	90 x 150 cm. 1,17 x 18,3 m. 1,17 x löpmeter. Tjocklek 7,5 mm.	För inomhusbruk. Hög trafik.	Dammsugning. Regelbunden tvätt med textiltvårdsmaskin.	Rullvara utan kantlist, passar även bra som korridormatta.
Allt i Ett sid 13		Blå, grå, brun.	60 x 90 cm. 90 x 150 cm. Rullvara: 0,9, 1,2 och 1,8 x 18,3 meter. 0,9, 1,2 och 1,8 x löpmeter. Tjocklek 7 mm.	För inomhusbruk. Medelhög trafik.	Dammsugning. Regelbunden tvätt med textiltvårdsmaskin.	Allt i Ets färger matchar Solett.

Zon 3. Torkmattor / profilmattor

Solett sid 14		Svart, blå, grå, brun, mörkblå, röd.	60 x 90 cm. 90 x 150 cm. Rullvara: 0,9, 1,2 och 1,8 x 18,3 meter. 0,9, 1,2 och 1,8 x löpmeter. Tjocklek 8 mm.	För inomhusbruk. Medelhög trafik.	Dammsugning. Regelbunden tvätt med textiltvårdsmaskin.	Soletts färger matchar Allt i Ett.
Classic sid 17		Black, solid red, slate grey, anthracite, blue black, granite.	85 x 150 cm, 85 x 300 cm, 115 x 200 cm, 115 x 300 cm. Tjocklek 8 mm.	För inomhusbruk. Hög trafik.	Dammsugning. Spolas av. Professionellt maskintvättbar 60°.	115 x 300 anthracite är beställningsvara.
Classic Print sid 17		Profilmatta färgskala på 66 färger att välja mellan.	Standardstorlekar. Möjlighet att göra matta upp till 200 cm bredd och 5,5 meter längd. Tjocklek: 12,5 mm	För inomhusbruk. Hög trafik.	Dammsugning. Spolas av. Professionellt maskintvättbar 40°.	Valfri design.



Vi har mattor för alla miljöer. Avlastande arbetsplatsmattor för tung industri som tål oljor och kemikalier. Mattor för lager, lätt industri, butik och kontor som gör att du orkar stå upp och jobba. Mattor för miljöer med livsmedelshandling. Se mer av vårt sortiment på www.matting.se



StandUp arbetsplatsmatta gör att du orkar stå upp och jobba på kontoret.



Walk-N-Clean är en specialmatta för entréer eller miljöer som har extra höga krav på damm- och smutskontroll.




Matting AB har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015, kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015. och är anslutna till FTI, näringslivets insamlingsystem för återvinning av förpackningar.

Garanti Två års tillverknings- och produktionsgaranti om ej annat anges.

Mattor och miljön Största miljöhänsyn tas vid vårt val av material och tillverkningstekniker. Flera mattor består av återvinningsbara material och i vår miljöplan ingår en rutin för återtagning av uttjänta mattor för återvinning. Den uttjänta produkten kan inlämnas till: Matting AB, Tomasgårdsvägen 19, 441 39 Alingsås

Eventuella kostnader i samband med returtransport av produkt ersätts ej.



Matting AB
 Box 514, 441 15 Alingsås
 Tel: 0322 - 67 08 05
 E-post: projekt@matting.se
www.entrancebymatting.se

Art. nr 157302