

PRISLISTA 2024 ENTRÈMATTOR

ZARA



MATTING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ENTRÈMATTOR	Mattor	Rulle / metervara / byggbar	Sida
TORKMATTOR	ALLT I ETT	ALLT I ETT	8
	CLASSIC		9
	CLASSIC PRINT		10-11
		COMBI RULLVARA ECO	12
	COMBI PREMIER ECO		13
	FARO		14
	SOLETT	SOLETT	15
SKRAPMATTOR	ASTRO TURF	ASTRO TURF	16
		JAGUAR SKRAP-/MODULMATT	17
	RUBETT		18
	YOGA LIGHT		19
	YOGA ZON / YOGA ZAP	YOGA ZON / YOGA ZAP	20
SPECIALMATTOR	COMBI TRUCK	COMBI TRUCK	21
	WALK-N-CLEAN		22
VARFÖR 3 ZONER?	Optimal entrélösning		23

Ansvarsfull design



LCA - Life Cycle Analysis

Matting använder livscykelanalys som ett viktigt verktyg i vår tidiga designprocess och produktutvecklingsfas. Detta för att fatta beslut baserat på de mest korrekta data vi kan för att uppnå de största och mest långtgående effekterna för livslängd och minskad klimatpåverkan i produktens resa från vaggan till vaggan. Vill du veta mer om vårt arbete med LCA är du välkommen att kontakta oss. Produkter med genomförd livscykelanalys har denna symbol.



EPD - Environmental Product Declaration

Parallellt med LCA finns EPD som baseras på internationella standarden ISO 14025. EPD:er är tredjepartsgranskade miljödeklarationer för produkter och består av en PCR (produktkategoriregel) och en LCA. Produkter med en EPD har denna symbol.

Cirkulär

Att utveckla produkter är för oss likvärdigt med ett stort ansvar och att skapa nya möjligheter för kommande generationer. Förutom innovativ design fokuserar vi på att våra produkter enkelt ska kunna återbrukas för ett långt liv om och om igen med minimalt avfall. Att produkterna har reservdelar och enkelt kan repareras när lång användning tagit ut sin rätt på vissa komponenter. Denna symbol innebär att produkten har utbytbara delar för en lång livslängd och/eller att vi kan erbjuda service/tjänster för uppdatering/återbruk av produkten.



Matting strävar efter att minska andelen jungfruliga material och minimera råvaruuttaget. Vi väljer därför så långt det är möjligt att använda återvunna material i våra produkter. Denna symbol anger även när en produkt innehåller minst 20% återvunnet material.



PVC-fri

Denna symbol visar att produkten är PVC-fri.

Vårt sortiment utvecklas löpande under året. Fråga oss därför gärna efter våra senaste nyheter eller vid projekt för vårt fulla sortiment eller kundunika lösningar. Priser är gällande, med reservation för ändringar och feltryck.

Our vision

Matting's vision är att skapa välbefinnande för hållbara och kreativa människor. Matting erbjuder olika lösningar för att skapa hälsosamma arbetsplatser och tillgängliga miljöer. Genom att alltid vara modiga, innovativa, engagerade, stolta och äkta vill vi bidra till en bättre värld.

Our story

Matting är ett familjeägt nischföretag. Matting AB grundades 1970 av Jon Botha och blev Nordens ledande leverantör av högkvalitativa ergonomiska mattor. Under de sista 10 åren har Matting satsat på egen produktutveckling och utvecklat starka koncept som StandUp.

Genom vår expertis, vårt höga engagemang och vår produktutveckling i framkant, erbjuder vi hållbara koncept och produkter för publika miljöer, arbetsplatser och skolor. Våra koncept tas fram i nära samarbete med designers och sakkunniga, med ett tydligt fokus på hållbarhet och den hållbara människan.

Vi arbetar målmedvetet med att närproducera så många av våra produkter där det är möjligt för att minska onödiga transporter och belastning på miljön, främja lokal arbetskraft och använda naturliga, giftfria material.

Matting fokuserar på två huvudområden med koncept för en hälsosam arbetsplats och aktiv studiemiljö och koncept med produkter och tjänster för tillgängliga, hållbara och säkra miljöer.

StandUp & stay active - wherever you are

Vår StandUp-serie är framtagen för framtidens arbetsplats. Aktivitets- eller flexbaserade kontor, co-workingytor och hemarbetsplatsen. Ja, helt enkelt - där du befinner dig - oavsett var arbetsplatsen är. Allt utifrån vår passion att utveckla lösningar som ger människor välbefinnande och ökad rörelse.



Våra designers

Dan Ihreborn föddes 1952 i Sverige och har arbetat som frilansformgivare sedan 1991. Han arbetar med modern möbeldesign och har som inredningsarkitekt specialiserat sig på kontorsmiljöer. Dan har med sina 45 år i branschen en lång erfarenhet och vet hur möbler har förändrats genom åren.

Peter Mattisson kommer från Borås. Han startade sin yrkesverksamma bana redan på 70-talet, 16 år gammal började han som dekoratörselev. Därefter har Peter varit verksam inom modebranschen och arbetat såväl med mode som med inredning. Sedan 2004 har han arbetat som designer och driver sedan 2015 sin egen designbyrå, Peter Mathisson design.



Next Generation

Matting arbetar aktivt med att minska avtrycket för kommande generationer och vår belastning på miljön. Vi har påbörjat ett arbete där vi gör en analys av våra produkters livscykel och att skapa cirkularitet i våra processer och produkter. Vi tar även fram produkters klimatberäkning för att underlätta hållbara miljöval.

Genom alla led i tillverkningen ställer vi krav på att vår Code of Conduct efterlevs, att produkterna uppfyller kraven enligt REACH-förordningen och vi eftersträvar alltid trävaror som är hållbart producerade. Vi arbetar utifrån att hålla högsta kvalitetskrav på våra produkter. Därför väljer vi att testa och certifiera flera av våra produkter hos oberoende institut som bland annat Möbelfakta och OEKO-TEX.

Matting är miljöcertifierade mot standarden ISO 14001 sedan 2001.

I vårt aldrig sinande engagemang över att minska vårt klimatavtryck och göra det enklare för våra kunder att leva upp till sina miljökrav har Matting startat upp förpackningsprojektet "LESS WASTE". Det handlar om att minska ner antalet förpackningar så mycket det går och minska avfallet för kunden. Med minskat omfång på förpackningen minskar också vikt och utsläppen vid transport.

Matting säkerställer alltid att våra produkter klarar kraven i REACH-förordningen vilken reglerar att användningen av farliga ämnen begränsas. Vår belysning är CE-märkt, uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet. Matting uppfyller producentansvaret för återvinning av elektronik (WEEE) enligt förordning SFS 2014:1075.



ISO Certifiering

Matting AB har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015



Samarbete med El-kretsen

Gällande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter enligt förordning SFS 2014:1075 samt förordningen om producentansvar för batterier SFS 2008:834 samarbetar vi med Elkretsen AB. Dina använda produkter kan lämnas vid närmsta återvinningsstation eller insamlingsplats. För vidare information om närmaste mottagningsstation: www.el-kretsen.se

Källsortering

Matting AB har ett detaljerat återvinningsprogram där vi källsorterar allt från hushållssopor till träpallar.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial är en betydelsefull och miljöpåverkande faktor i Mattings verksamhet. Generellt gäller för papper och förpackningsmaterial att dessa är tillverkade i Sverige och i enlighet med normer satta av Pappersindustrins arbetsmiljöråd (PIA). Allt ytteremballage som Matting använder kommer från 100% återvunnet papper. Förpackningarna är även RESU-märkta, vilket är en europeisk märkning, godkänd för europeiska mått.



Medlem i FTI-registret

Matting AB är anslutet till FTI, www.ftiab.se (under 2024 kommer FTI:s verksamhet och expertis kring producentansvar att gå över till det nybildade bolaget Näringslivets Producentansvar). Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

Garanti

Våra produkter ska hålla hög kvalitet, sträva efter att kunna fungera i ett cirkulärt förlopp och vara slitstarka. Våra mattor är slitstarka och tåliga. Därför lämnar vi 2-5 års tillverknings- och produktionsgaranti. Garantin gäller vid produktions- och fabriktionsfel. Gäller ej vid normalt slitage, åverkan eller undermålig skötsel. Garantitiden räknas från fakturadatum.

Priser

Samtliga priser är exklusive moms och frakt. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående avisering göra prisjusteringar föranledda av förändrade råvarupriser, valutakurser, felskrivning eller andra förhållanden som ligger utanför Matting AB:s kontroll.

Småordersavgift

För nettoorder understigande 500 kr utgår en småorderavgift på 200 kr.

Betalningsvillkor

Efter godkänd kreditprövning erhålls normalt 30 dagars kredittid netto upp till överenskommen kreditgräns. Matting AB äger rätt att när som helst och utan föregående avisering ändra kreditgränsen. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta samt i förekommande fall avgift för inkasso och betalningsföreläggande.

Leveranstid

Leveranstid på lagerförda standardprodukter:

Beställningar skickas från Mattings lager nästkommande arbetsdag, om inte annat önskas.

Leveranstid på lagerförda produkter som skall tillskäras, kapas eller på annat sätt kundanpassas är 3-5 dagar.

Leveranstid på ej lagerförda beställningsprodukter är varierande och ges enligt särskilt leveransbesked.

Frakter

Fraktkostnad tillkommer. Order levereras fritt Mattings lager Alingsås. Vi levererar inrikes försändelser med DHL om inget annat överenskommit. Eventuell fraktfrigräns beräknas mot ordervärde på lagerfört sortiment separat och beställningssortiment separat då samtida leveransdatum ej är möjligt. Kostnader för emballage fr o m 2022-06-01.

Emballagekostnader faktureras i samband med leveranser på pall:

EUR-pall: 225:-*

Engångspall hel: 125:-

Engångspall halv: 100:-

Pallkrage: 125:-

Pallemballage: 125:-

Montage kostnad Jaguar: 300:-/kvm

*Gäller ej för kunder som är medlemmar i DHL's pallpool.

Reklamation och retur

Varje enskild retur och enhet måste godkännas av Matting AB.
Kontakta oss på info@matting.se eller 0322-670800 så hjälper vi dig.

Information angående returmöjlighet för batterier, elektriska och elektroniska produkter:

I enlighet med förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2014:1075) samt förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834) erbjuder Matting AB att kostnadsfritt emotta uttjänt produkt för ombesörjande att produkten återvinns eller hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt. Den uttjänta produkten kan inlämnas till:

Matting AB
Tomasgårdsvägen 19
SE-441 39 Alingsås

Eventuella kostnader i samband med returtransport av produkt ersätts ej.



H 7 mm
B 90 cm
D 60 cm / 150 cm

H 7 mm
B 90/120/180 cm
D 18,3 m




ALLT I ETT torkmatta

ALLT I ETT är en kombinationsmatta av 50% PET och 50% polypropylen. Baksida av vinyl. En torkmatta med hög slitstyrka som tar bort smuts och absorberar väta. Med kantlist. Metervara.

Miljö: För inomhusbruk. Medelhög trafik.
Egenskap: Bra uppsugnings- och skrapförmåga.
Material: Ovansida garn 50% PET och 50% polypropylen, baksida av vinyl.
Tjocklek: 7 mm
Skötsel: Dammsugning /spolas eller torkas av vid behov.
Garanti 2 år

Mått (cm/m)	Format	Färg	Art.nr	Pris
90 x 60 cm	Matta	Grå	153537	576
90 x 150 cm	Matta	Grå	153593	1 414
90 cm x 18,3 m	Rulle	Grå	153692	16 709
90 cm	Metervara	Grå	153692-1	1 057
120 cm x 18,3 m	Rulle	Grå	154910	22 281
120 cm	Metervara	Grå	154910-1	1 354
180 cm x 18,3 m	Rulle	Grå	156090	33 567
180 cm	Metervara	Grå	156090-1	1 978
One size	Kantlist/m	Svart	171016	265

Maxlängd: 18,3 m



Kantlist på kort-/kapsida.



Grå



H 8 mm
B 85/115 cm
D 150/200/300 cm



CLASSIC torkmatta

CLASSIC är en PVC-fri professionellt tvättbar torkmatta med en baksida av nitrilgummi för publika miljöer. En entrématta som tål de tuffa krav som ställs vid hög trafik. Tvättbar och färgbäständig. Garnblandning med kolfibertrådar som avleder statisk elektricitet. Förstärkt gummikant.


*Miljö: För inomhusbruk. Hög trafik.
Egenskap: Bra uppsugningsförmåga, fibern torkar snabbt, avleder statisk elektricitet.*

*Material: Ovansida High twist nylongarn, perforerad baksida i nitrilgummi.
Tjocklek: 8 mm
Skötsel: Professionell maskintvätt PH max 9,5, max 60°C, med torktumling max 85°, dammsugning eller avspolning.*

Garanti 2 år



Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
85 x 150 cm	Matta	Antracit	384092	1 737
85 x 150 cm	Matta	Röd	384120	1 737
85 x 150 cm	Matta	Svart	384125	1 737
85 x 150 cm	Matta	Granit	384135	1 737
85 x 150 cm	Matta	Slate Grey	384904	1 737
85 x 300 cm	Matta	Röd	380295	3 473
85 x 300 cm	Matta	Slate Grey	380290	3 473
115 x 200 cm	Matta	Antracit	386367	3 134
115 x 200 cm	Matta	Röd	386120	3 134
115 x 200 cm	Matta	Granit	386135	3 134
115 x 200 cm	Matta	Slate Grey	386906	3 134
115 x 300 cm	Matta	Röd	388120	4 714
115 x 300 cm	Matta	Slate Grey	388290	4 714



H 12,5 mm
B 85/115/150/200 cm
D 150/200/300 cm



CLASSIC PRINT torkmatta

CLASSIC PRINT är en PVC-fri effektiv, miljövänlig torkmatta av 100% återvunnet PET-garn, en entrématta med valfritt tryck. Välj mellan 66 färger eller fototryck. Logomatta med baksida i nitrilgummi. Förstärkt gummikant.

- Miljö:** För inomhusbruk. Hög trafik.
Egenskap: Snygg, slitstark torkmatta som samlar smuts och absorberar väta (3-4 l/m²).
Material: Ovansida i 100% återvunnet PET-garn, baksida i perforerad nitrilgummi.
Tjocklek: 12,5 mm
Skötsel: Professionell maskintvätt 40°C med torktumling, dammsugning eller avspolning.
Garanti 1 år


Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
85 x 60 cm	Matta	Se färgguide s.11	351403	1 133
85 x 75 cm	Matta	Se färgguide s.11	351401	1 429
85 x 115 cm	Matta	Se färgguide s.11	351405	2 170
85 x 150 cm	Matta	Se färgguide s.11	351409	2 828
85 x 300 cm	Matta	Se färgguide s.11	351413	5 624
115 x 180 cm	Matta	Se färgguide s.11	351417	4 561
115 x 200 cm	Matta	Se färgguide s.11	351421	5 060
115 x 240 cm	Matta	Se färgguide s.11	351425	6 079
115 x 300 cm	Matta	Se färgguide s.11	351429	7 603
150 x 200 cm	Matta	Se färgguide s.11	351017	6 610
150 x 250 cm	Matta	Se färgguide s.11	351433	8 255
150 x 300 cm	Matta	Se färgguide s.11	351437	9 905
200 x 200 cm	Matta	Se färgguide s.11	351446	8 804
200 x 300 cm	Matta	Se färgguide s.11	351447	13 214
Specialstorlek / m ²	Matta	Se färgguide s.11		Pris enligt offert

CLASSIC PRINT färgguide

Maxstorlek är bredd 200 cm och längd 550 cm. Färger med * är något melerade.

Möjlighet till PMS-färg mot extra debitering.





H 9 mm
B 183 cm
D 20 m



COMBI ECO torkmatta

COMBI ECO Rullvara är en PVC-fri kraftig och slitstark kombinationsmatta med ytskikt i återvunnen PET. Det djuppressade mönstret samlar smuts och väta på ett effektivt sätt. Kantfri matta. Utmärkt för större ytor. Metervara.

Miljö: För inomhusbruk. Hög trafik.
Egenskap: Bra uppsugnings- och skrapförmåga. Halksäker.
Material: Ovansida i PET, varav minst 90% återvunnen material. Slät baksida i SBR-gummi, varav 20% återvunnen gummi.
Tjocklek: 9 mm
Skötsel: Dammsugning /våtrengörning.
Garanti: 2 år

Mått (cm/m)	Format	Färg	Art.nr	Pris
183 cm x 20 m	Rulle	Svart	370892	70 612
183 cm	Metervara	Svart	370892-1	3 677
183 cm x 20 m	Rulle	Grå	370893	70 612
183 cm	Metervara	Grå	370893-1	3 677


Maxlängd: 20 m



Svart




Grå



H 9 mm
B 90/89/114 cm
D 60/150/175/250 cm



Nabbad baksida.



Fasade kantlister, gummi eller textil.

COMBI PREMIER ECO torkmatta

COMBI PREMIER ECO är en PVC-fri kraftig och slitstark kombinationsmatta med ytskikt i återvunnen PET. Det djuppressade mönstret samlar smuts och väta på ett effektivt sätt. Med fasad gummikant/textilkant.

Miljö: För inomhusbruk. Hög trafik.
Egenskap: Bra uppsugnings- och skrapförmåga. Halksäker.
Material: Ovansida i PET, varav minst 90% återvunnen material. Nabbad baksida i SBR-gummi, varav 20% återvunnen gummi.
Tjocklek: 9 mm
Skötsel: Dammsugning /våtrengörning.
Garanti: 2 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
90 x 60 cm	Matta, textil kant	Svart	370728	979
90 x 60 cm	Matta, textil kant	Grå	370729	979
89 x 150 cm	Matta, gummikant	Svart	374810	2 402
89 x 150 cm	Matta, gummikant	Grå	374890	2 402
114 x 175 cm	Matta, gummikant	Svart	375810	3 788
114 x 175 cm	Matta, gummikant	Grå	375890	3 788
114 x 250 cm	Matta, gummikant	Svart	370809	5 999
114 x 250 cm	Matta, gummikant	Grå	370810	5 999



Svart



Grå



H 7 mm
B 80/90/120 cm
D 60/120/150/180 cm

FARO torkmatta

FARO är en effektiv torkmatta i polypropylen med baksida i vinyl. Entrématta med god uppsugningsförmåga. En mjuk och slitstark matta. Med kantlist.

Miljö: För inomhusbruk.
Egenskap: God uppsugningsförmåga.
Material: Ovansida i polypropylen, baksida i vinyl.
Tjocklek: 7 mm
Skötsel: Dammsugning /våtrengörning.
Garanti: 2 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
90 x 60 cm	Matta	Svartmelerad	391026	276
90 x 60 cm	Matta	Antracitmelerad	391025	276
80 x 120 cm	Matta	Svartmelerad	391031	441
80 x 120 cm	Matta	Antracitmelerad	391030	441
90 x 150 cm	Matta	Svartmelerad	391036	617
90 x 150 cm	Matta	Antracitmelerad	391035	617
120 x 180 cm	Matta	Svartmelerad	391041	982
120 x 180 cm	Matta	Antracitmelerad	391040	982



Svartmelerad



Antracitmelerad

Blåmelerad



SOLETT torkmatta

SOLETT är en effektiv torkmatta i olefin med baksida i vinyl. Entrémattan har en hög uppsugningsförmåga. En mjuk och slitstark matta. Med kantlist. Metervara.

*Miljö: För inomhusbruk. Medelhög trafik. Korridormatta.
Egenskap: Bra uppsugningsförmåga.
Material: Ovansida i olefin, baksida av vinyl.
Tjocklek: 8 mm
Skötsel: Dammsugning /våtrengörning.
Garanti: 2 år*

H 8 mm
B 90 cm
D 60 cm/150 cm

H 8 mm
B 90/120 cm
D 18,3 m/20 m




Kantlist på kort-/kapsida.

Mått (cm/m)	Format	Färg	Art.nr	Pris
90 x 60 cm	Matta	Svart	360016	455
90 x 60 cm	Matta	Blå	360017	455
90 x 60 cm	Matta	Grå	360019	455
90 x 150 cm	Matta	Svart	360036	1 115
90 x 150 cm	Matta	Blå	360037	1 115
90 x 150 cm	Matta	Grå	360039	1 115
90 cm x 18,3 m	Rulle	Blå	360907	12 778
90 cm	Metervara	Blå	360907-1	856
90 cm x 20 m	Rulle	Grå	360909	13 965
90 cm	Metervara	Grå	360909-1	856
120 cm x 20 m	Rulle	Grå	361209	18 622
120 cm	Metervara	Grå	361209-1	1 097
One size	Kantlist/m	Svart	171016	265

Maxlängd: 18,3 m / 20 m




Svart



Blå



Grå



H 18 mm
B 90 cm
D 55 cm/16 m

PVC
FREE

ASTRO TURF skrapmatta

ASTRO TURF är en PVC-fri skrapmatta eller så kallad turfmatta av polyetylen som effektivt skrapar av och samlar upp smuts. Originallet bland "gräsmattor".

Miljö: 90 x 50 cm: Inomhus, utomhus, lätt trafik.
HP: Inomhus, utomhus, medelhög trafik.

Egenskap: Bra skrapfunktion.

Material: Polyetylen.

Tjocklek: 18 mm

Skötsel: Skakas och/eller spolras av.

Garanti: 2 år

Mått (cm/m)	Format	Färg	Art.nr	Pris
90 x 55 cm	Matta	Silver	105998	290
90 x 55 cm	Matta	Grafit	105999	290
90 x 55 cm	Matta	Grön	105954	290


ASTRO TURF HP Tål köldgrader. Metervara.

90 cm x 16 m	Rulle	Grön	109415	10 018
90 cm	Metervara	Grön	109415-1	750
90 cm x 16 m	Rulle	Silver	109910	10 018
90 cm	Metervara	Silver	109910-1	750


Maxlängd: 16 m

ASTRO TURF kantlist Ett tillval till metervara. Enkel att sätta fast på kortsidorna.

90 x 5,5 cm	Kantlist	Grå	307100	73
-------------	----------	-----	--------	----



Silver



Grafit



Grön



H 12/16/20/25 mm
B 40 cm
D 10 cm



Monteringsankare för mattor
längre än 3 meter.

JAGUAR skrap-/modulmatta

JAGUAR är en slitstark modulmatta i NBR-gummi/vinyl för entréer med tuffa krav. Öppet hålmönster som rymmer stora mängder smuts. Finns i fyra höjder och kan beställas i önskat mått.

Miljö:	<i>För inom- och utomhusbruk, 12 mm lämplig för låg trafik. 16-25 mm lämplig i entréer med medel/hög trafik.</i>
Egenskap:	<i>Bra skrapfunktion, halksäker, dubbeldränerad baksida.</i>
Material:	<i>UV-resistent NBR-gummi/vinyl.</i>
Tjocklek:	<i>12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm</i>
Skötsel:	<i>Rullbar, dammsugs och spolras av vid behov.</i>
Garanti:	<i>5 år</i>
Förpackning:	<i>Modul 40x10 cm. Förpackning 12, 16, 20 mm, 24 st moduler = 0,96 m². 25 mm förpackning, 20 st moduler = 0,8 m².</i>

Mått (mm)	Format	Färg	Art.nr	Pris/kvm
12 mm	Anskaffning	Svart	101201	2 065
12 mm	Anskaffning	Grå	101209	2 065
16 mm	Anskaffning	Svart	101601	2 594
16 mm	Anskaffning	Grå	101609	2 594
20 mm	Anskaffning	Svart	102001	3 228
20 mm	Anskaffning	Grå	102009	3 228
25 mm	Anskaffning	Svart	102029	3 822
12 mm	Ankare	Grå	101670	29 /st
16 mm	Ankare	Grå	101671	29 /st
20-25 mm	Ankare	Grå	101672	29 /st



Svart



Grå



H 15 mm
B 81 cm
D 61/99 cm



RUBETT skrapmatta



RUBETT är en PVC-fri skrapmatta av naturgummi. En gummimatta med piggar som effektivt skrapar av smuts. Fasad kant.

Miljö: För inom- och utomhusbruk. Medelhög trafik.
Egenskap: Bra skrapfunktion, halksäker.
Material: Naturgummi.
Tjocklek: 15 mm
Skötsel: Skakas och/eller spolras av.
Garanti: 2 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
81 x 61 cm	Matta	Svart	112415	633
81 x 99 cm	Matta	Svart	113214	949



Svart



H 14 mm
B 106 cm
D 157 cm



YOGA LIGHT skrapmatta

YOGA LIGHT är en PVC-fri halksäker skrapmatta i naturgummi. En öppen ringgummimatta som effektivt skrapar av smuts. Fasad kant.

Miljö: För inom- och utomhusbruk. Medelhög trafik.
Egenskap: Bra skrapfunktion, halksäker.
Material: Naturgummi.
Tjocklek: 14 mm
Skötsel: Skakas och/eller spolras av.
Garanti: 2 år


Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
106 x 157 cm	Matta	Svart	348021	1 183



Baksida med nabbar.



Svart



H 23 mm
B 80 cm
D 60/120 cm

YOGA ZON




YOGA ZON / YOGA ZAP skrapmattor

YOGA ZON är en PVC-fri, slitstark och byggbar skrapmatta i naturgummi. En öppen ringgummimatta som effektivt skrapar av smuts

Miljö: För inom- och utomhusbruk. Hög trafik. Lämplig för nedsänkningar i entréer.
Egenskap: Bra skrapfunktion, halksäker.
Material: Naturgummi.
Tjocklek: 23 mm
Skötsel: Dammsugning / eller spolras av.
Garanti: 2 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
80 x 60 cm	Matta ZON	Svart	348010	544
80 x 120 cm	Matta ZON	Svart	348012	994



H 23 mm
B 100 cm
D 150 cm

YOGA ZAP



YOGA ZAP En PVC-fri, slitstark och byggbar skrapmatta i naturgummi. En öppen ringgummimatta som effektivt skrapar av smuts.

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
100 x 150 cm	Matta ZAP	Svart	151001	1 537

YOGA ZON/ZAP koppling är en PVC-fri modul av naturgummi för att koppla samman flera mattor.

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
One size	Koppling	Svart	151117	66



Svart



Svart



H 6,3 mm
B 115 cm
D 170 cm



COMBI TRUCK special- /torkmatta

COMBI TRUCK är en kombinationsmatta med ytskikt av återvunnen PET. Bra skrap- och torkfunktion. Rekommenderas för passager med trucktrafik. Lägg kant i kant och täck stora ytor. Kan fästas med dubbelhäftande tejp för säker förankring. Kantfri matta.

Miljö:	För inomhusbruk. Hög trafik.
Egenskap:	Bra uppsugnings- och skrapförmåga. Halksäker. Tål vikter upp till 6 350 kg.
Material:	Ovansida i 100% återvunnen PET. Slät baksida i SBR-gummi, varav 20% är återvunnet.
Tjocklek:	6,3 mm
Skötsel:	Dammsugning /våtrengörning.
Garanti:	2 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
115 x 170 cm	Matta	Svart	389503	6 402

COMBI TRUCK tejp

En dubbelhäftande tejp för att fästa COMBI TRUCK mattan mot underlaget.

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
7 cm x 32 m	Tejp	-	389513	1 892



Svart



H 7 mm
B 80/76 cm
D 64/61 cm

WALK-N-CLEAN special- / klibbmatta

WALK-N-CLEAN klibbmatta är en specialmatta med krav på damm- och smutskontroll. Halksäkrad bottenplatta med klisterark som samlar upp damm och smuts från skorna.


Miljö:	Laboratorium, sjukvård, byggarbetsplats, dammkänslig industri eller vid hantering av livsmedel.
Egenskap:	Klisterark som samlar upp damm och smuts.
Material:	Transparenta självhäftande ark i akryl. Halksäkrad bottenplatta i vinyl.
Tjocklek:	7 mm
Skötsel:	Nedsmutsat/dammigt ark rivs av vid behov.
Garanti:	2 år

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
80 x 64 cm	60 ark	Transparent	107605	2 340

WALK-N-CLEAN REFILL

Självhäftande klisterark till WALK-N-CLEAN mattan.

Mått (cm)	Format	Färg	Art.nr	Pris
76 x 61 cm	4 st x 60 ark, refill	Transparent	107607	5 965




Transparent

Entrémattor för alla miljöer

Med vårt beprövade 3-zons rengöringssystem, ett begrepp som innebär att man fångar upp till 90% av smuts och fukt som förs in via entrén. Det mest optimala är en lösning i tre zoner, först en skrapmatta som tar hand om den värsta smutsen, därefter en kombinationsmatta som tar den fina smutsen och slutligen en torkmatta som även tar den sista vätan.

Ibland finns det inte plats för att bygga en entré i två eller tre steg/zoner. Då rekommenderar vi en kombinationsmatta som klarar att både skrapa av grov smuts och torka upp väta.



ZON 1	ZON 2	ZON 3
Utomhus	Inomhus/entréer under tak	Inomhus
Grov smuts	Fin smuts	Fin smuts / väta
Skrapmattor	Skrapmattor	Torkmattor
	Kombinationsmattor	Kombinationsmattor